

茂名职业技术学院政府集中采购

合 同 书

招标编号：8833-MMZJMM17092

招标项目：茂名职业技术学院土木工程公共实训中心设备采购项目（包组2）

总 务 处

三、合同金额及质保金

1. 合同总价：（人民币大写）叁拾贰万玖仟元整¥329000.00 元。合同总价包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输、保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等，甲方不再另行支付乙方任何费用。

2. 本项目质保金为合同总价的 5%，即人民币：壹万陆仟肆佰伍拾元整（¥16450.00 元），由乙方在项目验收合格后、申请给付合同价款前全额转入甲方质保金指定银行账号：

名称：茂名职业技术学院

纳税人识别号：12440900456408565M

地址：广东省茂名市文明北路 232 号

帐号：44001690311051434400

开户行：建行茂名市分行文明北路支行

如无质量问题或纠纷，甲方在项目验收合格满 1 年后 30 天内将质保金无息退还乙方。

四、设备要求

1. 货物必须为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2. 符合国家/行业标准；符合本采购项目招标文件、投标文件相关条款要求；

五、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

（1）本项目所有设备产品在签订合同之日起 30 个工作日全部完成安装、调试，

并具备验收条件。

(2) 甲方提供场地给乙方堆放货物，货物保管由乙方负责。

2. 交货方式：免费送货到甲方指定地点并负责安装、调试

3. 交货地点：指定地点

六、付款方式

合同全部货物交付甲方后，由乙方安装调试至正常使用，经甲方验收合格，由乙方开具合法的全额完税发票给予甲方，并经甲方确认乙方已将质保金全额划入甲方质保金指定银行账号后 30 日内支付合同总价的 100%。

七、质保期及售后服务要求

1. 质保期：自项目验收合格并交付使用之日起针对供应的全部设备提供 1 年质量保证期（若国家和/或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目的要求，应按国家和/或生产厂家的规定执行），在质量保证期内发生的质量问题，由乙方负责免费解决（因甲方使用不当或甲方因素造成的故障除外）。
2. 乙方必须严格按照招标文件、投标文件及本合同的约定履行售后服务承诺。所有售后服务方式均为上门服务。
3. 在质保期内，如设备或者零部件因非人为的因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。
4. 在质保期满后，需更换货物零配件时只收取成本费用。
5. 乙方提供全天候紧急故障处理或意外事故的技术性服务，接到甲方紧急电话后，8 小时内派出专业技术人员上门服务，并在12 小时内排除故障；若在24 小时内不能排除故障，乙方免费提供同类备用设备给甲方临时使用，直至故障

排除。

八、安装与调试

1. 乙方必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将货物安装并调试至正常运行的最佳状态。

九、验收方式

1. 乙方将货物送至甲方指定地点后，由于甲方或其它客观因素（除乙方自身原因外）无法安排相关人员验收，3-7 个工作日后视为本合同货物全部验收合格。符合付款条件。

2. 货物交付验收标准依次序对照适用标准为：

①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；

②符合招标文件、投标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；

③货物来源官方标准。

3. 货物必须为乙方全新产品，具出厂合格证，所有随设备的附件必须齐全。

4. 甲乙双方组成验收小组依照国家有关规定、招标文件、投标文件及本合同的相关规定规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。

5. 因货物质量问题发生争议的，由茂名市质量技术监督部门进行相关的鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担，并且乙方无条件更换符合要求的货物。

十、违约责任与赔偿损失

1. 乙方交付的货物不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价 5%的违约金；乙方未能按本合同规定的交

货时间交付货物（或工程）的，从逾期之日起每日按本合同总价 5% 的数额向甲方支付违约金；如果因为上游供应商缺货或停产造成的延迟，双方协商更换同等性能设备，则不视为乙方违约。

2. 甲方不按采购文件、报价文件或本合同规定接收货物，且拒绝付款的，甲方须向乙方支付本合同总价 5% 的违约金；甲方未能按本合同规定的付款时间支付货款的，从逾期之日起每日按本合同总价 5% 的数额向乙方支付违约金。
3. 甲方接收到乙方的货物后，甲方在合同规定时间内未能完全付清货款，所有设备的所有权属于乙方所有。
4. 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十一、争端的解决

1. 合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，应向茂名市有管辖权的人民法院提起诉讼。因货物质量问题发生的争议，统一由茂名市质量监督检验所进行最终鉴定。
2. 在法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其它事项和条款仍应继续履行。
3. 本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

十二、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十三、税和关税

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十四、合同生效

本合同在甲乙双方代表或其授权代理人签字盖章后生效。

十五、其它


1. 本合同所有附件、招标文件、投标文件及《成交通知书》均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
2. 在执行本合同的过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。
3. 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日书面通知对方，否则，应承担相应责任。
4. 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。
5. 本合同一式八份，甲方执四份、乙方执二份，市公共资源交易中心及政府采购监管科各执一份。
6. 本合同及附件共计 15 页 A4 纸张，缺页之合同为无效合同。

甲方（盖章）：
法人代表或授权代理人（签字）：


托庆

地址：茂名市文明北路 232 号大院
电话：0668-2920178
传真：
日期：

乙方（盖章）：
法人代表或授权代理人（签字）：


胡

地址：茂名市站前五路 111 号 2319 号
电话：0668-2957050
传真：0668-2957020
日期：

开户名称：广东豪信科技股份有限公司

银行帐号： 6886 5773 7062

开 户 行： 中国银行股份有限公司茂名分行

签约履约地点：广东省茂名市

序号	产品名称	产地/品牌型号/特征	配置及性能说明	单位	数量	单价(元)	金额(元)	备注
1	投影仪	松下 PT-BW530C	投影技术 3LCD; 标称光亮度 5000 流明; 标准分辨率 1280×800(dpi);	套	2	11000	22000	
2	台式电脑	联想 T4900	i5, 4G, 1T, 2G 独显, 内置 wifi, 20 英寸	台	2	4000	8000	
3	电子称	XK3190-A12E	150kg/10g	台	3	390	1170	
4	电子天平	JSB15-05	15kg/0.5g	台	3	210	630	
5	电子天平	JSB30-1	30kg/1g	台	3	220	660	
6	震击式标准 振筛机	国产 ZBSX-92A	筛子直径: 300mm 200mm 震幅: 8mm 振击次数: 147 次/分; 筛摇动次数: 221 次/分; 回转直径: 12.5mm; 电源电压: 380V, 750W	台	3	1900	5700	
7	标准 土壤筛	国产标准土壤筛 0.075-60mm	标准土壤筛 0.075-60mm, 直径 300mm; 200mm, 11 只/套, 筛孔尺寸 0.075, 0.25, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 40, 60. 材质: 不锈钢丝网、原孔铁板	套	3	490	1470	
8	标准砂石筛	国产标准砂石筛 0.075-53mm	标准砂石筛 0.075-53mm; 直径 300×50mm 15 只/套 底盖 0.075/ 0.15/0.3/0.6/1.18/2.36/4.75/9.5/13.2 /16/19/26.5/31.5/37.5/53mm 材质: 不锈钢丝网、原孔铁板	套	3	590	1770	

序号	产品名称	产地/品牌型号/特征	配置及性能说明	单位	数量	单价(元)	金额(元)	备注
9	电动重型 击实仪	国产 JZ-2D	30 次/分 ± 1 次	台	2	4400	8800	
10	液塑限测定仪	国产 LP-100D	圆锥仪总重: 76g ± 0.2g 和 100g ± 0.2g	台	2	890	1780	
11	振动压实仪	国产 LD-08	振动频率 30-50Hz	套	2	30900	61800	
12	路面材料 强度仪 (主机)	国产 LD127-II 型	最大试验力 100 kN	台	2	3900	7800	
13	测力环	国产 1-30kN	测量范围: 1—30KN	个	3	590	1770	
14	室内承载比试验 仪	国产 CBR-1	最大载荷: 30KN, 50KN	台	2	3900	7800	
15	集材压碎值 测定仪	RJD-15	承压桶内径 Φ 152mm	台	3	390	1170	
16	砂浆稠度仪	SZ-145	测量范围: 沉入深度 0~14.5cm	台	3	390	1170	
17	水泥胶砂 搅拌机	JJ-5 型	搅拌叶宽度 135mm。	台	3	1700	5100	

序号	产品名称	产地/品牌型号/特征	配置及性能说明	单位	数量	单价(元)	金额(元)	备注
18	水泥胶砂振实台	ZT-96型	振幅 15mm; 振动频率 60 次/min;	台	3	1400	4200	
19	水泥净浆搅拌机	NJ-160A	搅拌叶公转慢速: 62±5r/min	台	2	1600	3200	
20	砂浆搅拌机	HX-15 卧式	搅拌叶转速 48±2r/min	台	2	2700	5400	
21	砂浆试模	砂浆试模 70.7*70.7*70.7 (mm)	砂浆试模 70.7*70.7*70.7 (mm)	个	10	30	300	
22	水泥胶砂抗压夹具	水泥胶砂抗压夹具 40X40mm	水泥胶砂抗压夹具 40X40mm	个	6	380	2280	
23	电热恒温鼓风干燥箱	101-2A	规格: 550x550x450mm	台	2	1000	2000	
24	混凝土贯入阻力仪	HG-80	试筒规格: 上口径: φ 160mm 下口径: φ 150mm 深度: 150mm	台	1	1000	1000	
25	全自动抗压抗折一体机	YZH-300.10	最大试验力: 300N, 最大抗折试验力: 10N	台	1	30000	30000	
26	坍落度仪	坍落度仪 φ 100mm	上口直径: φ 100mm, 下口直径: φ 200mm 筒高: 300mm	套	3	160	480	

序号	产品名称	产地/品牌型号/特征	配置及性能说明	单位	数量	单价(元)	金额(元)	备注
27	混凝土含气量测定仪	GQC-1 型	含气量量程: 0-10%	台	2	990	1980	
28	低温恒温槽	TC-20 型	温度范围℃: -6~99.99 负荷示值精确度: ±0.1	台	2	5400	10800	
29	恒温恒湿养护控制 器	BYS-3	控温范围精度: 0-50℃ 精度: 20±2℃	台	1	4100	4100	
30	无侧限抗压 试模	无侧限抗压试模Φ 150	Φ 150X230X13.5	个	13	240	3120	
31	沥青延伸度 试模	八字试模	铜制, 常用普通型。	个	10	90	900	
32	电液式压力 试验机	TSY-2000	最大试验力: 2000kN	台	1	11000	11000	
33	马歇尔稳定度试 验仪	LD-5B	压力测量范围: 0-50KN 分辨率: 0.01KN(10N)	台	1	8000	8000	
34	电脑数控沥青软 化点试验器	LD-2000 型	测温范围 0~90℃	台	1	7800	7800	

序号	产品名称	产地/品牌型号/特征	配置及性能说明	单位	数量	单价(元)	金额(元)	备注
35	沥青 闪点仪	SYD-3536	电源: 220V±10% 50H	台	3	1900	5700	
36	游标 卡尺	0-300mm/0.02mm	0-300mm/0.02mm	台	3	190	570	
37	规准仪	分级孔宽	分级孔宽 3, 5, 2, 7, 2, 9, 14, 3mm	台	3	80	240	
38	百分表	0-10mm /0.01mm	0-10mm /0.01mm	个	15	200	3000	
39	钢直尺	0-50cm	0-50cm, 1mm	把	5	25	125	
40	钢卷尺	5米	5米, 5m/1mm	个	5	30	150	
41	量筒	25-1000ml	25-1000ml, 玻璃量筒	套	3	100	300	
42	容积升	1~50L	1~50L, 1-30L包括1升、2升、5升、7升、 10升、20升、30升, 50升各一只, 共8 只成一套铁板厚度0.8mm	套	3	490	1470	
43	三米 直尺	带铜塞尺	带铜塞尺	套	3	290	870	

序号	产品名称	产地/品牌型号/特征	配置及性能说明	单位	数量	单价(元)	金额(元)	备注
44	连续式八轮 平整度仪	LXBP-5	平整度仪的检测基准长度: 3米	台	1	9000	9000	
45	路面弯沉仪	5.4米	5.4米,长5.4m,前后臂分别为3.6m和1.8m	套	3	1900	5700	
46	人工铺砂仪	LD-138	砂漏斗容量约70mm	套	3	3000	9000	
47	路面构造 深度仪	STGZ-2	量筒, 体积为25±0.15毫米	台	3	200	600	
48	混凝土回弹仪	ZC3-A	指针长度: 20.0±0.2(mm)	台	3	495	1485	
49	灌砂筒	100mm	100mm, 灌砂筒及标定灌、基板组成一套	套	3	140	420	
50	灌砂筒	150mm	150mm, 灌砂筒及标定灌、基板组成一套	套	3	200	600	
51	环刀压实度	50.46*50 (100 立方)	50.46*50 (100 立方), 100 立方带底盖, 手柄, 304 不锈钢	套	3	50	150	
52	摆式摩擦系数测 定仪	BM-07	测试厚度范围: 40mm~820mm	台	2	6900	13800	

序号	产品名称	产地/品牌型号/特征	配置及性能说明	单位	数量	单价(元)	金额(元)	备注
53	沥青路面渗水试验仪	HDSS-3	量筒容积: 600ml	台	2	680	1360	
54	轻型触探仪	轻型触探仪	锤重: 10kg+10g, 落高: 500mm	台	2	430	860	
55	路面混凝土 钻孔取芯机	HZ-20 型	最大钻孔取芯直径: Φ 200mm	台	2	7750	15500	
56	立柜式空调	格力(GREE)	3 匹立柜式制冷类型单冷	台	3	7650	22950	
合计							报价合计: ¥329000.00	

注: 货物名称内容必须与招标、投标文件中货物名称内容一致。